



## MAATVOERING CLARK 1,5-ZITS 1-ARM



VOORZIJDE: HOOGTE X BREEDTE X ZITHOOGTE

BOVENZIJDE: DIEPTE X ZITDIEPTE


## MAATVOERING CLARK 2-ZITS 1-ARM



VOORZIJDE: HOOGTE X BREEDTE X ZITHOOGTE

BOVENZIJDE: DIEPTE X ZITDIEPTE


## MAATVOERING CLARK 2,5-ZITS 1-ARM



VOORZIJDE: HOOGTE X BREEDTE X ZITHOOGTE

BOVENZIJDE: DIEPTE X ZITDIEPTE


## MAATVOERING CLARK 3-ZITS 1-ARM



VOORZIJDE: HOOGTE X BREEDTE X ZITHOOGTE

BOVENZIJDE: DIEPTE X ZITDIEPTE


## MAATVOERING CLARK 4-ZITS 1-ARM




VOORZIJDE: HOOGTE X BREEDTE X ZITHOOGTE

BOVENZIJDE: DIEPTE X ZITDIEPTE


## MODELSPECIFIEKE STIKNADEN BIJ UITVOERING IN STOF



VOORZIJDE




ZIJKANT



ACHTERZIJDE


## MAATVOERING CLARK EINDDEEL 105



VOORZIJDE: HOOGTE X BREEDTE X ZITHOOGTE

BOVENZIJDE: DIEPTE X ZITDIEPTE


## MAATVOERING CLARK EINDDEEL 125



VOORZIJDE: HOOGTE X BREEDTE X ZITHOOGTE

BOVENZIJDE: DIEPTE X ZITDIEPTE


## MAATVOERING CLARK EINDDEEL 150



VOORZIJDE: HOOGTE X BREEDTE X ZITHOOGTE

BOVENZIJDE: DIEPTE X ZITDIEPTE

## MAATVOERING CLARK EINDDEEL 175



VOORZIJDE: HOOGTE X BREEDTE X ZITHOOGTE

BOVENZIJDE: DIEPTE X ZITDIEPTE


## MODELSPECIFIEKE STIKNADEN BIJ UITVOERING IN STOF



VOORZIJDE




ZIJKANT



ACHERTERZIJDE

## MAATVOERING CLARK 0-ARM 90



VOORZIJDE: HOOGTE X BREEDTE X ZITHOOGTE

BOVENZIJDE: DIEPTE X ZITDIEPTE

## MODELSPECIFIEKE STIKNADEN BIJ UITVOERING IN STOF



VOORZIJDE




ZIJKANT



ACHERTERZIJDE


## MAATVOERING CLARK - 45° ELEMENT



VOORZIJDE: HOOGTE X BREEDTE X ZITHOOGTE

BOVENZIJDE: DIEPTE X ZITDIEPTE


## MODELSPECIFIEKE STIKNADEN BIJ UITVOERING IN STOF



VOORZIJDE




ZIJKANT



ACHERTERZIJDE


## MAATVOERING CLARK - HOKELEMENT




VOORZIJDE: HOOGTE X BREEDTE X ZITHOOGTE

BOVENZIJDE: DIEPTE X ZITDIEPTE


## MODELSPECIFIEKE STIKNADEN



VOORZIJDE




ZIJKANT



ACHERTERZIJDE


## MAATVOERING CLARK - CHAISE LONGUE 190




VOORZIJDE: HOOGTE X BREEDTE X ZITHOOGTE

BOVENZIJDE: DIEPTE X ZITDIEPTE


## MODELSPECIEKE STIKNADEN BIJ UITVOERING IN STOF



ZIJKANT




ACHTERKANT



ZIJKANT


## MAATVOERING CLARK - DORMEUSE 215



VOORZIJDE: HOOGTE X BREEDTE X ZITHOOGTE

BOVENZIJDE: DIEPTE X ZITDIEPTE


## MAATVOERING CLARK - DORMEUSE 245




VOORZIJDE: HOOGTE X BREEDTE X ZITHOOGTE

BOVENZIJDE: DIEPTE X ZITDIEPTE

## MODELSPECIFIEKE STIKNADEN BIJ UITVOERING IN STOF



ZIJKANT




ACHTERKANT




ZIJKANT


## MAATVOERING CLARK - LONGCHAIR LINKS EN RECHTS




VOORZIJDDE LINKS:  
HOOGTE X BREEDTE X ZITHOOGTE



BOVENZIJDDE LINKS:  
DIEPTE X ZITDIEPTE




VOORZIJDDE RECHTS:  
HOOGTE X BREEDTE X ZITHOOGTE




BOVENZIJDDE RECHTS:  
DIEPTE X ZITDIEPTE


## MODELSPECIFIEKE STIKNADEN BIJ UITVOERING IN STOF LINKS EN RECHTS




VOORKANT



ACHTERKANT




VOORKANT




ACHTERKANT


## MAATVOERING CLARK - LONGCHAIR RUGKUSSEN




## MAATVOERING CLARK - RUGKUSSEN




## MAATVOERING CLARK - VOORZETKUSSEN




## MODELSPECIFIEKE STIKNADEN BIJ UITVOERING IN STOF



## MAATVOERING CLARK - SIERKUSSEN



## MAATVOERING CLARK - ARMSTEUN



## CLARK SPECIFICATIES

|                                    |                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Zitting:</b>                    | Koudschuim HR 43 met toplaag HR 40 zacht                         |
| <b>Rugdeel:</b>                    | Polyether VH25                                                   |
| <b>Ombouw:</b>                     | Polyether 4080                                                   |
| <b>Dragende delen:</b>             | Beuken                                                           |
| <b>Verbindingsdelen:</b>           | Multiplex                                                        |
| <b>Overige delen:</b>              | Multiplex, MDF                                                   |
| <b>Veren:</b>                      | Nosag hard metaal 3,8 mm                                         |
| <b>Poten:</b>                      | Gegoten en gepolijst aluminium of gegoten en gemoffeld aluminium |
| <b>Samenstelling binnenkussen:</b> | Latex sticks & comforel                                          |
| <b>Samenstelling armsteun:</b>     | Multiplex & koudschuim HR43 met toplaag                          |

## CLARK VOORBEELDOPSTELLINGEN

