



# Harris

## VEER- EN STOFRICHTING



1-ZITS 1-ARM LINKS




1-ZITS 1-ARM RECHTS

 VEER  
 STOFRICHTING


## MAATVOERING HARRIS BANK

<----- 3-zits 180 cm ----->  
 <----- 4-zits 200 cm ----->  
 <----- 4,5-zits 220 cm ----->




<----- 3-zits 228 cm ----->  
 <----- 4-zits 248 cm ----->  
 <----- 4,5-zits 268 cm ----->

HOOGTE X BREEDTE




DIEPTE, ZITDIEPTE EN ZITHOOGTE

## MODELSPECIFIEKE STIKNADEN




VOORZIJDJE



ACHTERZIJDJE

## MAATVOERING HARRIS 1-ARM


<----- 1-zits 90cm ----->  
 <----- 1,5-zits 120cm ----->



<----- 1-zits 114 cm ----->  
 <----- 1,5-zits 144 cm ----->


HOOGTE X BREEDTE

<----- 3-zits 180 cm ----->  
 <----- 4-zits 200 cm ----->  
 <----- 4,5-zits 220 cm ----->  
 <----- 5-zits 240 cm ----->




<----- 3-zits 204 cm ----->  
 <----- 4-zits 224 cm ----->  
 <----- 4,5-zits 244 cm ----->  
 <----- 5-zits 264 cm ----->

HOOGTE X BREEDTE



DIEPTE, ZITDIEPTE EN ZITHOOGTE

## MODELSPECIFIEKE STIKNADEN BIJ UITVOERING IN STOF




VOORZIJD




ACHTERZIJD

## MAATVOERING HARRIS 0-ARM




HOOGTE X BREEDTE

## MODELSPECIFIEKE STIKNADEN BIJ UITVOERING IN STOF




## MAATVOERING HARRIS ELEMENT POEF




HOOGTE X BREEDTE

## MODELSPECIFIEKE STIKNADEN BIJ UITVOERING IN STOF



VOORZIJD




ZIJKANT




ACHTERZIJD

## HARRIS POEF

---



HOOGTE X BREEDTE




HOOGTE X BREEDTE X DIEPTE




BOVENAANZICHT

## HARRIS MODULAIR ELEMENT

---



HOOGTE X BREEDTE




HOOGTE X BREEDTE X DIEPTE



BOVENAANZICHT


## MAATVOERING RUGKUSSENS

---



HOOGTE X BREEDTE X DIEPTE

## MODELSPECIFIEKE STIKNADEN BIJ UITVOERING IN STOF




VOORZIJDJE



ACHTERZIJDJE


## MAATVOERING VOORZETKUSSENS LAAG

---



HOOGTE X BREEDTE X DIEPTE

### MODELSPECIFIEKE STIKNADEN BIJ UITVOERING IN STOF




VOORZIJDE




ACHTERZIJDE

### MODELSPECIFIEKE STIKNADEN BIJ UITVOERING IN LEER




VOORZIJDE



ACHTERZIJDE


## MAATVOERING VOORZETKUSSENS HOOG

---



HOOGTE X BREEDTE X DIEPTE

### MODELSPECIFIEKE STIKNADEN BIJ UITVOERING IN STOF




VOORZIJDE




ACHTERZIJDE

## MODELSPECIFIEKE STIKNADEN BIJ UITVOERING IN LEER




VOORZIJDE



ACHTERZIJDE

## MAATVOERING ARMSTEUN



## HARRIS SPECIFICATIES

<b>Zitting:</b>	Koudschuim SE43 met toplaag VISCO V30
<b>Rugdeel:</b>	Polyether 40080
<b>Ombouw:</b>	Polyether BA2830
<b>Dragende delen:</b>	Beuken
<b>Verbindingsdelen:</b>	Multiplex
<b>Overige delen:</b>	Multiplex, MDF
<b>Veren:</b>	Nosag hard metaal 3,8 mm
<b>Poten:</b>	Gegoten en gemoffeld aluminium
<b>Samenstelling binnenkussen:</b>	Latex sticks & comforel
<b>Samenstelling armsteun:</b>	Multiplex & koudschuim HR43 met toplaag

**HARRIS VOORBEELDOPSTELLINGEN**

---

